

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	จัดทำลูกระนาดชะลอ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ	จัดทำลูกระนาดชะลอ	-	-	-	-	10,000	จุด	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง
	ความเร็วในตำบล	ความสะดวก ปลอดภัย	ความเร็วในตำบล							สะดวก ปลอดภัย	
	ห้วยแม่เพรียง	ลดอุบัติเหตุ การจราจร	ห้วยแม่เพรียง รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด							ลดอุบัติเหตุ การจราจร	
รวม	41 โครงการ			550,000	50,000	315,800	6,305,000	1,815,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง										
1	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังสาย บ้านนายโสน คำสอน หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	100,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังสาย หลังฐาน ตชด. หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังสาย บ้านนายสุดชัย กอพันธ์ หมู่ 2 บ้านโป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	80,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	แปลงเรียนรู้เพื่อยกระดับ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	คุณภาพชีวิต หมู่ 2										
5	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายหนองหาว หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	บ้านพุไทร		แบบ อบต.กำหนด								
6	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500	-	-	-	600,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายอ่างเก็บน้ำมะเร็วพัฒนา	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	หมู่ 3 บ้านพุไทร		แบบ อบต.กำหนด								
7	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200	-	-	-	384,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายรวมใจพัฒนา หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร เฉลี่ย 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	บ้านพุไทร		แบบ อบต.กำหนด								
8	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายถ้ำค้างคาวพัฒนา	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	หมู่ 3 บ้านพุไทร		แบบ อบต.กำหนด								
9	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500	-	-	-	480,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายร่วมใจพัฒนา หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	บ้านพุไทร		แบบ อบต.กำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายน้ำตกพัฒนา หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำบ้านพุไทร หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	400,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายพุพลูพัฒนา หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	840,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายบ้านนางไทย ชูเนื่อง หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายหนองตาฉาว หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	70,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายบ้านป่าพรม หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
16	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 300	-	-	-	70,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายบ้านลุงเตี้ย หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
17	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 300	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายบ้านป่าหวาน หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
18	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	140,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายบ้านนายแก่น หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
19	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายอ่างเก็บน้ำพุไทร-พุลูพัฒนา หมู่ 3 บ้านพุไทร	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
20	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	สายอ่างเก็บน้ำพุไทร-ถ้ำ-ค้ำควาพัฒนา หมู่ 3 บ้านพุไทร	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร								
	บ้านพุไทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำมะเร็ว-ไร่อ้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายบ้านลุงเขียว หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายบ้านลุงหอม หมู่ 3 บ้านพุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง สายไร่อ้อยพัฒนา-สายถ้ำ ค้ำควาพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง- สายหุบมะกอก หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	480,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
25	ปรับปรุงถนนบดอัดลูกรัง- สายเขื่อนตาโขน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	224,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายสำเร็จ-ไร่นายก้าน หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	600,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 5 หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
28	ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ นายโปร้ง-ไร่นายเมื่อน หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,488,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนลูกรังสายศูนย์ ประสานงาน-อ่างเก็บน้ำตะ- เคียนงาม 4 หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง,
30	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ไร่นางิ้ว-ไร่นางสุทิน หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ไร่นายเมื่อน-ไร่นางเทวี หมู่ 4 หนองน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,280,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่นายเก็ก หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
			แบบ อบต.กำหนด								
33	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	บ้านลุงหนู-ไร่นายละออง	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ		แบบ อบต.กำหนด								
34	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	นางสาวคุณ ดีประเสริฐ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ		แบบ อบต.กำหนด								
35	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ตตม.-	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่จำภาพ หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
			แบบ อบต.กำหนด								
36	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว	-	-	-	574,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	425 เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
			ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว								
			775 เมตร หนา 0.15 เมตร								
			แบบ อบต.กำหนด								
37	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่นายเก็ก-ไร่นายเจื่อน	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ		แบบ อบต.กำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	1,200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่นายเมือง-ไร่ครูศิริวรรณ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
39	ปรับปรุงถนนลูกรังแนวเขต	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 700	-	-	-	224,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	แปลงรวม หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
40	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500	-	-	-	480,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่ผู้พันเจียม-ไร่นายเหม่ง	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
41	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
42	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 600	-	-	-	102,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
43	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 100	-	-	-	210,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 500	-	-	-	250,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ห้วยแม่เพรียง-ไร่นายโปรง	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	ไร่นายเมื่อน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
45	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	นางเยาว์ หมู่ 5 ด่านโง	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
46	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	นายกมล-บ้านนางซ้อ	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 5 ด่านโง	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
47	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย14	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 500	-	-	-	200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	หมู่ 5 ด่านโง	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
48	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ตรงไปกว้าง 4 เมตร ยาว	-	-	-	256,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ร.ร ด่านโง หมู่ 5 ด่านโง	บริการคมนาคมที่สะดวก	200 เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แยกซ้ายไปถนนน้ำคันไร่							เร็วและปลอดภัย	
			นายจอม กว้าง 4 เมตร ยาว								
			300 เมตร หนา 0.15 เมตร								
			แยกขวาถึงบ้านท้อพี กว้าง								
		4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา									
		0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้าน พิพิธ หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	64,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่างเก็บน้ำหนองมะค่า หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ไร่บ้านครุ หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน ลุงตุ่น หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	192,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
53	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย10 หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	64,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางสะอั้ง หมู่ 5 ตำบลโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวด เร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ร.ก.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่นาย วันชัย หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย12 หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ นางยุพิน-บ้านนายบัวลอย หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	640,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
58	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางวัง-ไร่นายมณฑา หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	160,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางสมปอง-บ้านนายม่อน หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	96,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ นายสมบัติ เย็นฉ่ำ หมู่ 5 ตำบลโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	64,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตรสายบ้านครูเจริญ หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
62	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน ป่าก้าน หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายสงวน-บ้านนางจำเรียง หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	600,000	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย หุบไถ่แก้ว หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	800,000	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
65	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย หนองหิน หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	600,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
66	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 5 หมู่ 6 ห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	120,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ร.ล.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
72	ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	800,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	หน่วยป่าไม้ยางชุม-อ่างเก็บน้ำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร								
73	ห้วยผาก หมู่ 6 ห้วยไผ่	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด				64,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 200	-	-	-					
74	ลูกลี้ หมู่ 6 ห้วยไผ่	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร						เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 400	-	-	-	128,000	-			
75	บ้านลูกลี้ หมู่ 6 ห้วยไผ่	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร						เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 600	-	-	-	240,000	-			
75	นางพิศ-ปลายสาย หมู่ 6	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร						เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500	-	-	-	1,200,000	-			
	ห้วยไผ่	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด								
	นายถนัด หมู่ 6 ห้วยไผ่	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก										
76	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงโค้งตาแห้ง ช่วงที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	493,000	-	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
77	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินดินแดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	486,100	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
78	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินห้วยกุ่ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	341,000	-	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
79	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินหมูดุด	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	495,100	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
80	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก บริเวณจุดเสี่ยงเนินหมูดุด ช่วงที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	144,000	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	292,000	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
82	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	431,000	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
83	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	281,000	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
84	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	280,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
85	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพุไทร-โป่งลึก	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	280,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
86	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริ- การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต. กำหนด	-	-	-	3,720,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายบ้านนางไทย ชูเนื่อง หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	744,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
88	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำพุไทร หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	3,100,000	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
89	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายน้ำตกพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	7,440,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
90	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำมะเร็วพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	4,650,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
91	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายรวมใจพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	2,976,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
92	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายพลุกพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	6,510,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายถ้ำค้างคาวพัฒนา หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,800,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
94	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายหนองตาฉาว หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	2,480,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนน้ำล้น											
95	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้น ลำห้วยมะเร็ว หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้น ลำห้วยมะเร็ว จำนวน 3 จุด -บริเวณบ้านลุงริน -บริเวณไร่ นายบุญเลิศ -บริเวณบ้านนายชิต เขียวสด แบบ อบต.กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	3 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
96	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้นสายน้ำตกพุไทร หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้นสายน้ำตกพุไทร แบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
97	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้นสายบ้านนางอารี คนคม หมู่ 3 พุไทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน น้ำล้นสายบ้านนางอารี คนคม แบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
98	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	น้ำล้นสายบ้านนางหยัน	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	น้ำล้นสายบ้านนางหยัน									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	อยู่เมฆะ หมู่ 3 พุโทร		อยู่เมฆะ แบบ อบต. กำหนด									
99	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	น้ำล้นสายบ้านป่าเนือง	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	น้ำล้นสายบ้านป่าเนือง									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	อินทร์ปรง หมู่ 3 พุโทร		อินทร์ปรง แบบ อบต. กำหนด									
100	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	-	500,000	-	-	-	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	น้ำล้นสายบ้านลุงเตี้ย	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	น้ำล้นสายบ้านลุงเตี้ย									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	หมู่ 3 พุโทร		แบบ อบต. กำหนด									
101	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	น้ำล้นบริเวณอุ่มอรรถ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	น้ำล้นบริเวณอุ่มอรรถ									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	หมู่ 3 พุโทร		แบบ อบต. กำหนด									
101	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	-	-	-	-	500,000	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	น้ำล้นบริเวณไร่นายฮก	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	น้ำล้นบริเวณอุ่มอรรถ									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	สิงตาลง หมู่ 6 ห้วยไผ่		แบบ อบต. กำหนด									
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง												
101	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	5,400,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	ลาดยางสายห้วยมะเร็ว หมู่ 3	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หน้า 0.05 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	พุโทร		แบบ อบต. กำหนด									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางสายร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
103	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางสายร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	2,700,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พุพลูพัฒนา หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต. กำหนด	-	-	-	4,725,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หนองตาฉาว หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,800,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย น้ำตกพัฒนา หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	3,960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย อ่างเก็บน้ำบ้านพุโทร หมู่ 3 พุโทร	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ- บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	2,250,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	<u>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง</u>										
108	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	320,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	โร้อ้อยพัฒนา-ถ้ำค้างคาว	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	พัฒนา หมู่ 3 พุโทร	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
109	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยฝาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	1,200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	น้ำล้น (หลัง รร.ด่านโง)	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 5 ด่านโง	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
110	ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	768,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(บริเวณห้วยหินลาด-สายซอย8	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 6 ห้วยไผ่	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
111	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	1,200,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	หนองสมอ หมู่ 6 ห้วยไผ่	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
	<u>โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน คสล.</u>										
112	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500	-	-	-	3,720,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	สายหุบมะกอก หมู่ 4	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	ก่อสร้างถนน คสล. สายเขื่อนตาโชน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	1,736,000	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสำเริง-ไร่นายก้าน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	4,650,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	2,480,000	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
116	ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ นายโปร่ง-ไร่นายเมื่อน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	11,532,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์ ประสานงาน-อ่างเก็บน้ำตะ- เคียนงาม 4 หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	9,300,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง,
118	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ไร่นางริ้ว-ไร่นางสุทิน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	4,960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก เร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
119	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000	-	-	-	9,920,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	ไร่นายเมื่อน-ไร่นางเทวี	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย
120	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	4,960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	ไร่นายแก้ว หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย
121	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	11,520,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	บ้านลุงหนู-ไร่นายละออง	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย
122	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000	-	-	-	2,480,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	นางสาวคุณ ตีประเสริฐ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย
123	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	1,240,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	ไร่จำภาพ หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย
124	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว	-	-	-	3,983,500	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	425 เมตร หนา 0.15 เมตร									คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
		เร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด									เร็วและปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
125	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000	-	-	-	4,960,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่นายเกิน-ไร่นายเจียน	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
126	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000	-	-	-	9,300,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่นายเมื่อน-ไร่ครูศิริวรรณ	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
127	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 700	-	-	-	1,302,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	แปลงรวม หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
128	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500	-	-	-	3,720,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	ไร่ผู้พันเจียม-ไร่นายเหม่ง	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
	หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
129	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 500	-	-	-	1,240,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	
130	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ-	กว้าง 4 เมตร ยาว 600	-	-	-	1,488,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ	กองช่าง
	(ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	บริการคมนาคมที่สะดวก	เมตร หนา 0.15 เมตร							คมนาคมที่สะดวก	
		เร็วและปลอดภัย	แบบ อบต.กำหนด							เร็วและปลอดภัย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
131	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 (ท้ายซอย) หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	310,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
132	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด ห้วยแม่เพรียง-ไร่นายโปร่ง ไร่นายเมื่อน หมู่ 4 หนองน้ำดำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,550,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
133	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง ร.ด่านโง หมู่ 5 ด่านโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ตรงไปกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร แยกซ้ายไปถนนน้ำล้นไร่ นายจอม กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แยกขวาถึงบ้านท้อพี กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,984,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
134	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ลุงต๋น หมู่ 5 ด่านโง	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ- บริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,488,000	-	เมตร	ประชาชนได้รับการบริการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง